



二型糖尿病的逆转 与亚健康精准修复

99#参与逆转二型糖尿病
6个月总结分析报告

从而达到长寿的目的！
而不是有时健康，
让您一直健康，
我们的愿景是

项目亮点：靶向营养、精准修复、一人一方、署名定制、指标说话！



检测机构及检测时间

序号	检测时间	检测机构
1	2023年10月30日	嫩江市江州医院
2	2024年2月20日/2024年2月21日	嫩江市人民医院/嫩江仁济综合门诊部
3	2024年4月30日	七星泡农场医院

温馨提示：

为了尽可能减少干扰因素，专家建议：每次体检尽量在同一家医疗机构进行。您这次修复前后进行的检测是在两家医院，可比性方面会受些影响。



致王*杰先生

尊敬的王*杰先生，感谢您参与朗海儿思亚健康精准修复项目！

关于朗海儿思公司：

我们是一家依据起源于美国的功能医学，美国又叫总统医学，由克林顿总统的医生 ROBERT•G 领衔组建的功能医师专家团队，借助AI（人工智能）诊断和人工诊断技术，针对您的体检报告中出现的向上向下的箭头所反映的各种异常指标，即常见的总胆固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白等的指标异常，血糖高、血压高、尿酸高等亚健康状态，进行精准修复的高科技医疗机构，属于大健康产业，在国内出现这样异常指标时，起初往往得不到重视，甚至去看医生，医生也会告诉你平时注意点就好了，回去自己到药店买点千人一方的鱼油、卵磷脂保健品，有时一家人你吃我也吃，至于有效没有效，也不知道，钱也不少花，只是买个安慰，也有不少人托人从国外买保健品回来，效果怎样，仍然不知道，而我们做的就是解决这一需求，依据体检报告进行询证并出具根因评估报告，为您配置一人一方署有您名字的，通过美国FDA认证的营养补充剂，在美国属于处方级或者叫药品级保健品，没有毒副作用，您口服一个月后，再到医院做一次复测，验证效果，三个月左右这些异常指标基本都会得到消除或者改善。



- **关于我们的Long-health™靶向营养补充剂：**

我们朗海儿思的营养补充剂为靶向营养补充剂，与营养补充剂、功能性营养补充剂区别如下：

- **营养补充剂**是各种食物当中所含的能够维持人体健康以及提供生长、发育和劳动所需要的各种物质，具有给人体提供能量、作为机体构成成分和促进组织修复以及参与生理调节等功能。狭义的营养补充剂主要包含如蛋白质、脂肪、糖（碳水化合物）、无机盐（矿物质）、维生素、水和膳食纤维7类，广义的营养补充剂还包括植物化学物质等，近年来现代医学研究表明它们能够调节机体生理功能，对人体健康大有助益。
- **功能性营养补充剂**是由基础营养补充剂（如维生素、矿物质等）、植物化学物及其他天然成分，遵循相关研究科学证据配比而成，按照接近药品级生产标准进行生产，能够调节人体生理功能的健康调理营养补充剂。产品建议由专业人士或者医疗保健从业者推荐使用。
- **Long-health™靶向营养补充剂**：目前市面上常见营养补充剂均以统一剂型呈现，如片剂、胶囊、滴剂等，同一种产品的剂量形式一致，这就意味着不分老幼、性别、体重，大家补充的剂量基本一样，不容易体现出不同群体或个体需求的差异性，会对效果产生一定的影响。另外常规片剂偏大不易吞服，携带也不方便。
- **Long-health™靶向营养补充剂**是朗海儿思公司与美国TSI集团旗下的Tailored Script®平台联合打造，利用尖端生产工艺和自动化配伍技术，可以实现上百种维生素、矿物质和营养活性物成分，单方均以3毫米的片剂形式出现，并且按照您对健康的个性化需求，在AI（智能化）评估系统和美国功能医学专家团队及中美营养专家团队的建议下，为您私人定制：一人一方，署有您名字的个性化生产和包装的独家营养补充剂，以满足您亚健康精准修复需求。

靶向营养补充剂的效果验证方法：

客户服用营养补充剂28天结束，要尽快到同一家检测机构进行复测，以验证效果。最好在补充剂使用28天结束前，提前预约第29天或30天到同一家机构复测。待复测结果出来后，针对服用营养补充剂28天前和后的检测结果进行对比。复测结果达到本次改善1-2项异常指标，则视为有效。因为第一个月使用效果验证，公司设定主要针对最急需解决的两项异常指标进行修复。当然，经常也会出现多项指标本次就会出现改善的现象。因为我们的修复方案是借助功能医学进行根因查证和修复。当然也偶见其他未修复指标出现加重现象，不要着急，接下来的时间才是针对这些指标的修复，三个月时可以再做检验，最迟半年该能实现完全修复。

下面是对您本次服用Long-health营养补充剂前后指标对比和效果验证分析：

特别说明一下：黄色代表指标异常或没有得到改善，绿色代表异常指标完全得到改善（即恢复正常）或指标得到一定程度的改善，属于向好的趋势。



通过AI诊断+ 人工诊断 本次着重解决的问题

二型糖尿病的逆转

TAILORED SCRIPT®

健康指标「根因」评估报告

用户姓名: 王**

用户编号: 99#


检测日期: 2023/11/10

本报告仅作为健康管理机构人员指导客户健康生活方式参考使用, 不作为任何与医疗相关的诊疗依据和建议。



您的健康状况说明

根据您本次提交的健康评估数据, **血糖代谢异常和血压异常、维生素D缺乏**是您当下可能急需解决的最主要健康问题。我们建议您尽快就医, 进行临床干预; 在经诊疗机构专业人员确认后, 可参考使用靶向营养素进行配合干预。




您的健康状况排序

通过净眼智能分析系统, 精准分析了您本次提交健康评估指标, 得到了属于您的关键健康状况风险并将其进行高中低风险排序, 结果如下: (健康评估数据不全时, 可能会影响本次评估结果, 以下结果和结论仅供参考。)



本报告仅作为健康管理机构人员指导客户健康生活方式参考使用, 不作为任何与医疗相关的诊疗依据和建议。
检测指标「根因」评估报告 V12b 用户编号: 62566 检测日期: 2023/11/10 3





客户修复前后用药情况



使用药物清单及服用方法

降糖药：二甲双胍，早餐饭前服用1片，午餐服用2片，晚餐服用1片；
达格列净，早餐服用1片；


胰岛素来得时甘精：晚上9点注射22个单位。

降压药：硝苯地平缓释片，饭前1片。

2024年1月24日开始，客户每天减少注射5个单位胰岛素。

2024年1月31日开始，客户已全面停止使用降糖药物。

2024年4月开始，客户已全面停止服用降压药。





二型糖尿病逆转

血糖代谢功能 指标	修复前	参考范围	修复中	参考范围	修复后	参考范围	效果分析
血糖	7.57	3.9-6.1	5.32	3.89-6.11	7.76	3.9-6.1	指标上下浮动较大
糖化血红蛋白	9.19	4-6	7.9	3.8-5.8	5.93	3.8-5.8	指标数值基本正常




1、修复数据比对解读

血糖：修复前数值为7.57，参考范围（3.9-6.1）；减药后数值为5.32，参考范围（3.89-6.11）；全面停药且饮食回调后数值为7.76，参考范围（3.9-6.1），指标数值上下起伏较大，原因：1、早上起床后空腹运动时间长了，血糖会升高；2、在饮食回调阶段的血糖指标波动较大，早上空腹血糖指标也会偏高；

糖化血红蛋白：修复前（用药情况下）数值为9.19，参考范围（4-6）；**2024年1月24日开始，客户每天减少注射5个单位胰岛素，2024年1月31日开始，客户已全面停止使用降糖药物，全面停药后数值为7.9，参考范围（3.8-5.8）；客户2024年3月15日开始饮食回调。又经过3个月的修复，即客户全面停药90天、饮食回调47天，完全停药且饮食回调后数值为5.93，参考范围（3.8-5.8）数值下降，指标达到正常标准。【最新《诊断学》中对糖化血红蛋白正常参考值为4%-6%】。**



2、修复数据图表展示





修复前

服用营养补充剂前的数据

金域医学 KingMed Laboratory		黑龙江金域医学检验实验室 HeiLongJiang Kingmed for Clinical Laboratory		本报告单	
检验结果报告单					
标本条码	2021245527	医院	嫩江市江洲医院		
姓名	王	科室		实验号	6024
性别	男	住院/门诊号		送检标本	全血
年龄	54岁	房/床号		标本情况	无肉眼可见异常
联系电话		申请医生		采样时间	2023-10-30
临床诊断		医院标识		接收时间	2023-10-30 17:16:16
项 目	检测方法	结 果	单 位	提示	参考区间
糖化血红蛋白(HbA1C)	高效液相色谱法	9.19	%	↑	4.00-6.00

服用营养补充剂 28 天的数据

嫩江市人民医院检验报告单					
名:王	病人类型:门诊	床号:	标本类型:血	标本号:12	
别:男	住院号:	诊断:	检验时间:2024/2/20	9:55:15	
龄:54岁	科 室:心血管内科	仪器:	检验备注:		
代号	项 目	结果	参考值	单位	检测方法
	糖化血红蛋白	7.90	↑ 3.80~5.80	mmol/L	免疫散射比浊法

修复后

服用营养补充剂 4 个月的数据

七星泡农场医院 检验报告单					
样本号: 6	样本ID: 202404300006	床号:	样本类型: 血清	病例号:	
姓名: 王	性别: 男性	年龄: 55岁	登记日期: 2024/4/30	9:02:11	
科室: 内科	医生: 李龙	诊断结果:			
备注:					
No.	检验项目	结果	提示	单位	参考范围
1	[HbA1C]糖化血红蛋白	5.93	↑	%	3.80-5.80



3、二型糖尿病逆转结果

总体来讲，二型糖尿病逆转效果显著：

血糖指标在第一个修复周期内数值下降，指标由异常转为正常，近期检测数值浮动较大，分析原因为：1、早上起床后空腹运动时间长了，血糖会升高；2、在饮食回调阶段的血糖指标波动较大，早上空腹血糖指标也会偏高；

糖化血红蛋白指标通过修复，在全面停药的情况下，数值持续下降，根据9版《诊断学》中明确指出，HbA1C（糖化血红蛋白）水平的正常参考值为4%~6%，客户的糖化血红蛋白指标已达到正常。客户已全面停止使用降糖类药物，且饮食回调，能够达到每日健康饮食，二型糖尿病的逆转效果非常显著。



糖化血红蛋白正常值

糖化血红蛋白正常值



段琦 主治医师 内分泌科

首都医科大学附属北... 三甲 | 全国第76

去咨询

百度健康内容审核团队优选 >

在红细胞生存期间，**血红蛋白**与己糖（主要是葡萄糖）非酶促反应的产物即为糖化血红蛋白。糖化血红蛋白分为HbA_{1a}、HbA_{1b}和HbA_{1c}，其中HbA_{1c}是临床上最常检测的部分。

9版《诊断学》中明确指出，HbA_{1c}水平的正常参考值为4%~6%。


鉴于HbA_{1c}的代谢周期与**红细胞**的寿命基本一致，因此，临床上常用HbA_{1c}水平来评估患者近2~3个月的平均血糖情况；然而，HbA_{1c}水...
能提示**血糖**的波动情况、动态变化或**低血糖**的...
生频率。

健康直播间




4、健康指数对比

2024年1月15日体重指数




2024年5月1日体重指数








5、修复过程展示





修复过程展示





其它由异常转为正常
或向好的指标

1、血压指标--修复前后对比

血压指标	修复前	服用营养补充剂28天， 同时服用降压类药物	停止服用降压 类药物1个月	参考范围	效果分析
收缩压	143	124	132	小于 120mmHg	停药后血压平稳
舒张压	91	86	83	小于 80mmHg	停药后血压平稳




修复前

服用营养补充剂28天后

过程结束，停止服用降压药

您的健康评估指标结果





2、指标对比--指标由异常转为正常

- 血清维生素D (25-OH-D)数值由20.5上升到52.1，参考范围 (30.1-100)，数值上升，指标由异常转为正常；
- 红细胞压积数值由50.6 (参考范围40-50)，下降到50 (参考范围36-50)，指标由异常转为正常；
- 血钾数值由5.46 (参考范围3.5-5.3)，下降到5 (参考范围3.5-5.3)，指标由异常转为正常。



3、指标对比--指标向好

二氧化碳结合力数值由30.63（参考范围22-29），下降到29.57（参考范围22-29），数值下降，指标好转。



修复前

修复后

		黑龙江金域医学检验实验室 HeiLongJiang Kingmed for Clinical Laboratory		本报告单经
检验结果报告单				
标本条码	2021245531	医院	嫩江市江洲医院	
姓名	王	科室	实验号	VD5963
性别	男	住院/门诊号	送检标本	血清
年龄	54岁	房/床号	标本情况	无肉眼可见异常
联系电话		申请医生	采样时间	2023-10-30
医院标识			接收时间	2023-10-30 17:17:55
临床诊断				
项 目	结 果	单 位	提示	参考值
血清维生素D2 (25-OH-D2)	3.1	ng/mL		
血清维生素D3 (25-OH-D3)	17.4	ng/mL		
血清维生素D (25-OH-D)	20.5	ng/mL	↓	1岁-14岁 ≤5.0 维生素D严重缺乏 5.1-15.0 维生素D缺乏 15.1-20.0 维生素D不足 20.1-100.0 维生素D正常 ≥100.1 维生素D过量 14岁以上 ≤20.0 维生素D缺乏 20.1-30.0 维生素D不足 30.1-100.0 维生素D正常 ≥100.1 维生素D过量

金域医学		黑龙江金域医学检验实验室 HeiLongJiang Kingmed for Clinical Laboratory		本报告单经	
检验结果报告单					
标本条码	2020253779	医 院	嫩江仁济综合门诊部		
姓 名	王	科 室	实验号	HVD3005	
性 别	男	住院/门诊号	送检标本	血清	
年 龄	54岁	房/床号	标本情况	无肉眼可见异常	
联系电话		申请医生	采样时间	2024-02-21 09:00:00	
医院标识			接收时间	2024-02-21 13:56:59	
临床诊断					
项 目	结 果	单 位	提示	参考值	
血清维生素D2 (25-OH-D2)	<2.2	ng/mL			
血清维生素D3 (25-OH-D3)	52.1	ng/mL			
血清维生素D (25-OH-D)	52.1	ng/mL		1-14岁 ≤5.0 维生素D严重缺乏 5.1-15.0 维生素D缺乏 15.1-20.0 维生素D不足 20.1-100.0 维生素D正常 ≥100.1 维生素D过量 14岁以上 ≤20.0 维生素D缺乏 20.1-30.0 维生素D不足 30.1-100.0 维生素D正常 ≥100.1 维生素D过量	



修复前

标本条码	2021245527	医院	嫩江市江洲医院	实验号	770013
姓名	王	科室		送检标本	EDTA全血
性别	男	住院/门诊号		标本情况	无肉眼可见异常
年龄	54岁	房/床号		采样时间	2023-10-30
联系电话		申请医生		接收时间	2023-10-30 17:16:16
临床诊断		医院标识			
项 目	检测方法	结 果	单 位	提 示	参考区间
血常规 五分类					
白细胞计数(WBC)	电阻抗法	7.21	10 ⁹ /L		3.50-9.50
中性粒细胞数量(NEU#)	VCS技术	5.05	10 ⁹ /L		1.80-6.30
淋巴细胞数量(LYM#)	VCS技术	1.81	10 ⁹ /L		1.10-3.20
单核细胞数量(MON#)	VCS技术	0.27	10 ⁹ /L		0.10-0.60
嗜酸细胞数量(EOS#)	VCS技术	0.05	10 ⁹ /L		0.02-0.52
嗜碱细胞数量(BAS#)	WBC/BASO技术	0.03	10 ⁹ /L		0.00-0.06
中性粒细胞百分含量(NEU%)	VCS技术	70.00	%		40.00-75.00
淋巴细胞百分含量(LYM%)	VCS技术	25.10	%		20.00-50.00
单核细胞百分含量(MON%)	VCS技术	3.80	%		3.00-10.00
嗜酸细胞百分含量(EOS%)	VCS技术	0.70	%		0.40-8.00
嗜碱细胞百分含量(BAS%)	WBC/BASO技术	0.40	%		0.00-1.00
红细胞计数(RBC)	电阻抗法	5.69	10 ¹² /L		男 4.30-5.80 女 3.80-5.10
血红蛋白(HGB)	比色法	172.00	g/L		男 130.00-175.00 女 115.00-150.00
红细胞压积(HCT)	计算法	50.600	%	↑	男 40.000-50.000 女 35.000-45.000

修复后

嫩江市人民医院检验报告单					
姓名: 王		住院号:	标本号: 53		
性别: 男		科室: 心血管内科	诊断:		
年龄: 54岁		床号:	备注:		
项 目	缩写	结果	单位	参考值	检验方法
• 白细胞	WBC	7.19	10 ⁹ /L	4.00~10.00	激光染色法
• 红细胞	RBC	5.64 ↑	10 ¹² /L	3.50~5.50	计算法
• 血红蛋白	HGB	178 ↑	g/L	110.00~160.00	散射比浊法
• 红细胞压积	HCT	50.00	%	36.00~50.00	电阻抗法
• 血小板	PLT	231	10 ⁹ /L	100.00~300.00	电阻抗法
		9.6	fL	9.00~13.00	计算法



修复前

修复后

电解质六项					
*血钾 (K)	离子选择电极法	5.46	mmol/L	↑	3.50~5.30
*血钠 (NA)	离子选择电极法	138.20	mmol/L		137.00~147.00
*血氯 (CL)	离子选择电极法	100.70	mmol/L		99.00~110.00
*血钙 (Ca)	比色法	2.46	mmol/L		2.11~2.52
*血磷 (P)	磷钼酸紫外法	0.93	mmol/L		0.85~1.51
血镁 (Mg)	比色法	0.97	mmol/L		0.75~1.02

嫩江市人民医院检验报告单					
王	病人类型:门诊	床号:	标本类型:血	标本号:139	
男	住院号:	诊断:	检验时间:2024/2/20	1:24:46	
54岁	科 室:心血管内科	仪器:日立7600	检验备注:		
代号	项 目	结果	参考值	单位	检验方法
CE	血清胆碱酯酶 (CHE)	8053.00	4600.00~11500.00	U/L	丁酰硫代胆碱法
NA	*钠	144.00	136.00~145.00	mmol/L	电极法
K	*钾	5.00	3.50~5.30	mmol/L	电极法
CL	*氯	101.00	96.00~106.00	mmol/L	电极法
CA	*钙	2.53	2.08~2.60	mmol/L	比色法
PHOS	*无机磷测定	1.36	1.00~1.60	mmol/L	比色法



修复前

姓名 王 性别 男 年龄 54岁 联系电话 临床诊断
科室 住院/门诊号 房/床号 申请医生 医院标识
实验号 710239 送检标本 血清 标本情况 无肉眼可见异常
采样时间 2023-10-30 接收时间 2023-10-30 18:16:08

肾功五项					
*肌酐 (Cr)	酶法	78.30	μmol/L	女 20岁-59岁 41.00-73.00 女 60岁-79岁 41.00-81.00 男 20岁-59岁 57.00-97.00 男 60岁-79岁 57.00-111.00	
*尿素 (UREA)	脲酶紫外速率法	6.23	mmol/L	女 20岁-59岁 2.60-7.50 女 60岁-79岁 3.10-8.80 男 20岁-59岁 3.10-8.00 男 60岁-79岁 3.60-9.50	
*尿酸 (UA)	尿酸酶紫外法	306.80	μmol/L	女 142.00-340.00 男 202.00-416.00	
胱抑素C (CYS _C)	免疫比浊法	0.94	mg/L	女 0.54-1.15 男 0.63-1.25	
二氧化碳结合力 (CO ₂)	酶法	30.63	mmol/L	↑ 22.00-29.00	→

修复后

嫩江市人民医院检验报告单					
王 男 54岁	病人类型: 门诊 住院号: 科室: 心血管内科	床号: 诊断: 仪器: 日立7600	标本类型: 血 标本号: 139 检验时间: 2024/2/20 11:24:46 检验备注:		
代号	项目	结果	参考值	单位	检验
CHOL	血清总胆固醇 (CHE)	8053.00	4600.00~11500.00	U/L	丁酰氯代法
HA	*钠	144.00	136.00~145.00	mmol/L	电极法
K	*钾	5.00	3.50~5.30	mmol/L	电极法
CL	*氯	101.00	96.00~108.00	mmol/L	电极法
CA	*钙	2.53	2.06~2.60	mmol/L	比色法
PHOS	*无机磷测定	1.36	1.00~1.60	mmol/L	比色法
MG	镁	0.91	0.61~1.10	mmol/L	化学法
CREA	*肌酐	68	53~123	umol/L	酶法
UREA	*尿素	5.97	2.90~8.20	mmol/L	酶法
CO2	二氧化碳	29.57	↑ 22.00~29.00	mmol/L	酶法



本次二型糖尿病逆转 结论



1、结 论

本次专家组着重为您解决的问题是二型糖尿病的逆转，检测结果对比分析得出如下结论：

- ①. 二型糖尿病逆转情况： 经过6个月对胰腺内分泌功能的修复，糖化血红蛋白指标已经转为正常，实现了完全逆转。血糖数值上下浮动较大，分析原因如下：1、早上起床后空腹运动时间长了，血糖会升高，2、在饮食回调阶段的血糖指标波动较大，早上空腹血糖指标也会偏高。

- ②. Ciba的修复方案：美国Ciba的修复方法属于数字疗法，是从减药开始的，参与修复时延续您原来的用药方法，我们与全国最大第三方检测机构“金域医学”合作，借助美国功能医学，通过48项生化检测查出导致您血糖异常的根因，结合您的异常指标为您制定修复方案，进行根因修复，实现标本兼治。

在修复的过程中，为了达到更好的修复效果，通过植物性饮食结构调节先减内脏脂肪，辅以适度的运动，从而提升您的胰腺内分泌功能的强度，参与修复四个月开始减药，五个月全部停药，再巩固一个月后做糖化血红蛋白检测验收，确保您的糖化血红蛋白达到正常指标，做不到，美国Ciba承诺退款。

这里谈到的标本兼治，是通过靶向营养补充剂为您修复您的胰腺内分泌功能，为了达到更好的修复效果，所以要先减内脏脂肪，这是一个减脂增肌的过程，也是从根上修复您的胰腺内分泌功能的过程，所以餐后的运动也要跟上，在近八周的时间里，会经历减药到停药过程，直到药全停了，您的血糖指标还能正常，这样的标准需要再巩固三周左右的时间，这个时候会安排您做一次血糖和其他指标的复测，接着会开始安排您进行饮食回调。



另：在植物性饮食结构回调的过程中，专家组会安排定格您的饮食方案，不可能回到您原来的那个饮食习惯了，为您定格的饮食标准是一种健康有序的饮食方案，从此实现您的降糖药物全停了，您的血糖指标依然正常的目标，再也不用担心并发症了，还能适度吃您想吃的东西，不仅从根上修复了您的胰腺内分泌功能，还为您塑造了健康的饮食习惯，这属于标本兼治。

其实您平时用着这些降糖药物的时候，您的医生一样也会让您忌口，关键是您一边忌着口，一边用着降糖药物时，您的血糖指标仍然没有正常，这就是让您苦恼的地方，Ciba的修复方案则不然，他真能为您彻底改变这种尴尬的局面，从此让您与降糖药物说拜拜，所以为了您的健康长寿，值得您尝试去改变。



2、本次修复指标一览表分析说明

类型	指标名称	修复前数值	参考范围	修复后数值	参考范围	异常指标 转为正常	指标好转
血糖代谢指标	糖化血红蛋白	9.19	4-6	5.93	3.8-5.8	√	
血压	收缩压	143	小于120mmHg	132	小于80mmHg		★
	舒张压	91		83			★
肾功指标	二氧化碳结合力	30.63	22-29	29.57	22-29		★
血常规指标	红细胞压积	50.6	40-50	50	36-50	√	
电解质指标	血钾	5.46	3.5-5.3	5	3.5-5.3	√	
血清指标	血清维生素D	20.5	14岁以上 ≤20.0 维生素D缺乏 20.1-30.0 维生素D不足 30.1-100.0 维生素D 正常 ≥100.1 维生素D过量	52.1	14岁以上 ≤20.0 维生素D缺乏 20.1-30.0 维生素D不足 30.1-100.0 维生素D 正常 ≥100.1 维生素D过量	√	



总体来讲，经过六个月服用后，检测结果证明：

Long-health靶向营养补充剂对您来讲是安全和有效的，我们欣慰的告诉您：您的各项异常指标都得到了有效修复，不需要再继续使用我们的靶向营养补充剂，接下来您需要做的就是：注意健康饮食，作息规律，适度的运动，养成科学健康的生活习惯，祝您身体一直健康，而不是有时健康。我们共同关注！您的一直健康，是Long-Health人的最大心愿！



朗海儿思亚健康精准修复医疗科技有限公司借助数字医疗技术服务平台，结合人工智能的数字疗法，以私人定制的形式，依据您的体检报告，针对您的异常生理指标，制定精准修复方案，为您配制一人一方的，通过美国FDA认证的，在美国被称为处方级的或者叫药品级的营养补充剂，从而有效修复您的异常生理指标和改善您的亚健康状态。



2024年9月17日